

## Liste des essences locales conseillées pour la plantation de haies

Pour planter en alignement ou en isolé : Arbres de haut-jet

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Aulne glutineux                    | <i>Alnus glutinosa</i>                        |
| Bouleau verruqueux                 | <i>Betula pendula</i>                         |
| Bouleau pubescent ou bouleau blanc | <i>Betula pubescens</i> ou <i>Betula alba</i> |
| Charme commun                      | <i>Carpinus betulus</i>                       |
| Châtaignier commun                 | <i>Castanea sativa</i>                        |
| Chêne pédonculé                    | <i>Quercus robur</i>                          |
| Chêne sessile ou rouvre            | <i>Quercus petraea</i>                        |
| Erable champêtre                   | <i>Acer campestre</i>                         |
| Frêne commun                       | <i>Fraxinus excelsior</i>                     |
| Hêtre sylvestre                    | <i>Fagus sylvatica</i>                        |
| If commun                          | <i>Taxus baccata</i>                          |
| Peuplier tremble                   | <i>Populus tremula</i>                        |
| Peuplier noir                      | <i>Populus nigra</i>                          |
| Saule blanc                        | <i>Salix alba</i>                             |
| Orme champêtre                     | <i>Ulmus minor</i>                            |

Pour le bourrage dans les haies : Arbres de 7 à 15m + \* supportent bien la taille

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Alisier (sorbier alisier) | <i>Sorbus torminalis</i>  |
| Bourdaïne                 | <i>Frangula alnus</i>     |
| Cerisier de sainte -Lucie | <i>Prunus mahaleb</i>     |
| Charme commun*            | <i>Carpinus betulus</i>   |
| Erable champêtre*         | <i>Acer campestre</i>     |
| Fusain d'Europe           | <i>Evonymus europaeus</i> |
| Hêtre sylvestre*          | <i>Fagus sylvatica</i>    |
| Houx                      | <i>Ilex aquifolium</i>    |
| If commun                 | <i>Taxus baccata</i>      |
| Merisier                  | <i>Prunus avium</i>       |
| Nerprun purgatif          | <i>Rhamnus cathartica</i> |
| Noisetier coudrier        | <i>Corylus avellana</i>   |
| Prunelier (épine noire)   | <i>Prunus spinosa</i>     |
| Sorbier des oiseleurs     | <i>Sorbus aucuparia</i>   |

Pour le bourrage dans les haies : Arbustes (jusqu'à 7 m)

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Aubépine à un style | <i>Crataegus monogyna</i> |
| Buis                | <i>Buxus sempervirens</i> |
| Cornouiller mâle    | <i>Cornus mas</i>         |
| Cornouiller sanguin | <i>Cornus sanguinea</i>   |
| Eglantier commun    | <i>Rosa canina</i>        |
| Néflier             | <i>Mespilus germanica</i> |
| Saule cendré        | <i>Salix cinerea</i>      |
| Saule des vanniers  | <i>Salix viminalis</i>    |
| Saule marsault      | <i>Salix caprea</i>       |
| Saule roux          | <i>Salix atrocinerea</i>  |
| Sureau noir         | <i>Sambucus nigra</i>     |
| Troène commun       | <i>Ligustrum vulgare</i>  |
| Viorne lantane      | <i>Viburnum lantana</i>   |
| Viorne obier        | <i>Viburnum opulus</i>    |